

**Государственное автономное учреждение
культуры «Дирекция инновационных творческих
проектов Кузбасса» (ГАУК «Дирекция
инновационных творческих проектов Кузбасса»)**

ГАУК «Дирекция инновационных творческих проектов Кузбасса»



УТВЕРЖДАЮ
и.о. Директора
В.В. Глеков
2024г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 02/2023

650000, г. Кемерово, ул. Боброва, д.1.

СОГЛАСОВАНО

Председатель

Кемеровской областной организации ВОИ

А.В. Захарчук

« 30 » _____ 2024г.



УТВЕРЖДАЮ

и.о. Директора

ГАУК «Дирекция инновационных творческих проектов Кузбасса»

В.В. Глеков

_____ 2024г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 02/2023

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта ГАУК «Дирекция инновационных творческих проектов Кузбасса»
- 1.2. Адрес объекта 650000, г. Кемерово, ул. Боброва, д.1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
Отдельно стоящее здание 2 этажей, 740 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1950 г., последнего капитального ремонта 2018 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024, капитального 2028.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное автономное учреждение культуры «Дирекция инновационных творческих проектов Кузбасса» (ГАУК «Дирекция инновационных творческих проектов Кузбасса»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650000, г. Кемерово, ул. Боброва, д.1.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности Культура.
- 2.2 Виды оказываемых услуг код ОКВЭД: 90.01
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 35.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН).

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

До остановки «Драмтеатр» можно добраться маршрутами:

Автобусы: 101, 111, 170Э, 197э, 205, 84, 86, 88, 91, 94, 33, 48, 228,

7, 10, 15, 49, 51, 23, 27, 37.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300-400 м.

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры на пути следования к объекту – пешеходные переходы, малозаметные препятствия).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У, С) ВНД (К)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У, С) ВНД (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У, С) ВНД (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У, С) ВНД (К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 31.12.2028г.
в рамках исполнения Плана мероприятий поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В - доступно полностью всем.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):
Согласование в Кемеровской областной организации ВОИ.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: zhit-vmeste.ru « » 20 г.,
« » 20 г.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «15» августа 2023 г.,
2. Акта обследования объекта: акт №01/2023 «15» августа 2023 г.,
3. Решения Комиссии _____ от « » _____ 20 г.

ГАУК «Дирекция инновационных творческих проектов Кузбасса»

УТВЕРЖДАЮ
и.о. Директора
В.В. Глеков
« » _____ 2024г.
Дирекция инновационных творческих проектов Кузбасса
ИНН 4205228324
КЕМЕРОВО

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 02/2023

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта ГАУК «Дирекция инновационных творческих проектов Кузбасса»
- 1.2. Адрес объекта 650000, г. Кемерово, ул. Боброва, д.1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
Отдельно стоящее здание 2 этажей, 740 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1950 г., последнего капитального ремонта 2018 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024, капитального 2028.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное автономное учреждение культуры «Дирекция инновационных творческих проектов Кузбасса» (ГАУК «Дирекция инновационных творческих проектов Кузбасса»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650000, г. Кемерово, ул. Боброва, д.1.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.2. Виды оказываемых услуг код ОКВЭД: 90.01
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 35.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН).

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

До остановки «Драмтеатр» можно добраться маршрутами:

Автобусы: 101, 111, 170Э, 197э, 205, 84, 86, 88, 91, 94, 33, 48, 228, 7, 10, 15, 49, 51, 23, 27, 37.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300-400 м.

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры на пути следования к объекту – пешеходные переходы, малозаметные препятствия).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласовано _____

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)*

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 02/2023**

« 15 » августа 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта ГАУК «Дирекция инновационных творческих проектов Кузбасса»
- 1.2. Адрес объекта 650000, г. Кемерово, ул. Боброва, д.1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
Отдельно стоящее здание **2 этажей, 740 кв.м.**
- 1.4. Год постройки здания 1950 г., последнего капитального ремонта 2018 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024, капитального 2028.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное автономное учреждение культуры «Дирекция инновационных творческих проектов Кузбасса» (ГАУК «Дирекция инновационных творческих проектов Кузбасса»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650000, г. Кемерово, ул. Боброва, д.1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности Культура.
- 2.2 Виды оказываемых услуг код ОКВЭД: 90.01

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
До остановки «Драмтеатр» можно добраться маршрутами:
Автобусы: 101, 111, 170Э, 197э, 205, 84, 86, 88, 91, 94, 33, 48, 228,
7, 10, 15, 49, 51, 23, 27, 37.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300-400 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 7 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры на пути следования к объекту – пешеходные переходы, малозаметные препятствия).
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	«ДУ»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У, С) ВНД (К)		1-13
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У, С) ВНД (К)		14-22
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)		23-24, 32- 35.25, 40-45
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У, С) ВНД (К)		26-31, 36-39
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)		46-58
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У, С) ВНД (К)		1-13

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-В - доступно частично всем.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 31.12.2028г.

в рамках исполнения: **Плана мероприятий поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг.**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-В - доступно полностью всем.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов Общественное объединение инвалидов. Кемеровская областная организация ВОИ;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: **zhit-vmeste.ru** «__» ____ 20__ г.,
«__» ____ 20__ г.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 5 л. в 1 экз. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 10 л. в 1 экз. |
| 3. Путей движения в здании | на 7 л. в 1 экз. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 3 л. в 1 экз. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 6 л. в 1 экз. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 3 л. в 1 экз. |

Результаты фотофиксации на объекте 58 шт. на 37 л. в 1 экз.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Председатель:

И.о. директора
(должность)

(подпись)

Глеков В.В.
(ФИО)

Члены комиссии:

Заместитель директора по
общим вопросам
(должность)

(подпись)

Гарифьянов И.Б.
(ФИО)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Кидалова Л.Б.
(ФИО)

Разработал:

Начальник отдела охраны труда и
промышленной безопасности
ООО «Атон-Кузбасс»**

(подпись)

Максюкова Е.Г.

**удостоверение о повышении квалификации «Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения», регистрационный номер 1074 дата выдачи 15.07.2022 г. ООО «Атон-Кузбасс».

Разработал:

Специалист по охране труда
ООО «Атон-Кузбасс»*



Иванова Т.А.

*удостоверение о повышении квалификации «Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения», регистрационный номер 1157 дата выдачи 29.07.2022 г. ООО «Атон-Кузбасс».

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГАУК «Дирекция инновационных творческих проектов Кузбасса»
(наименование объекта)

650000, г. Кемерово, ул. Боброва, д.1.
(адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	есть		1-13	1. Отсутствуют тактильные предупреждающие полосы перед проезжей частью; 2. Отсутствует расписание автобусов, продублированное шрифтом Брайля; 3. На пути движения, через проезжую часть, имеется перепад высот более 0,014м. 4. Отсутствуют тактильные предупреждающие полосы перед выходом на проезжую часть	К, С, Г, У	1. Согласно п. 5.4.7 СП 59.13330.2020 Перед пересечением пешеходных путей с транспортными должны предусматриваться тактильно-контрастные наземные указатели По ГОСТ Р 52875-2018 На расстоянии 300 мм от кромки тротуара перед выходом на пешеходных переход необходимо установить продольные	Рекомендовано Обратиться в Администрацию г. Кемерово Управление дорожного хозяйства и благоустройства с ходатайством о восстановлении пути движения от остановки к объекту, а именно: 1. Оснащение тактильными предупреждающими полосами перед проезжей частью; 2. Установка расписания автобусов продублированного шрифтом Брайля.

[illegible]

[illegible]

									и «Инвалиды» (8.17).		
	ОБЩИЕ требования к зоне							К, С, Г, У		Рекомендовано Обратиться в Администрацию г. Кемерово Управление дорожного хозяйства и благоустройства с ходатайством о восстановлении пути движения от остановки к объекту, а именно: 1. Оснащение тактильными предупреждающими полосами перед проезжей частью; 2. Установка расписания автобусов продублированного шрифтом Брайля. 3. Привести в соответствие имеющийся перепад высот, при пересечении пути следования с проезжей частью. 4. Оснащение тактильными предупреждающими полосами перед выходом на проезжую часть. Текущий ремонт 1. Произвести разметку парковочного места в соответствии с нормами. 2. Установить знак обозначающий парковочное место для МГН	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У, С) ВНД (К)		1-13	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности территории, прилегающей к зданию (участок) и пути движения к объекту (от остановки транспорта) на момент обследования являются частично доступными для инвалидов с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидов с нарушениями зрения. Временно недоступным является для инвалидов, передвигающихся на коляске. Для обеспечения полной доступности инвалидов необходимо произвести следующие работы:

Обратиться в Администрацию г. Кемерово Управление дорожного хозяйства и благоустройства с ходатайством о восстановлении пути движения от остановки к объекту, а именно:

Рекомендовано

Обратиться в Администрацию г. Кемерово Управление дорожного хозяйства и благоустройства с ходатайством о восстановлении пути движения от остановки к объекту, а именно:

1. Оснащение тактильными предупреждающими полосами перед проезжей частью;
2. Установка расписания автобусов продублированного шрифтом Брайля.
3. Привести в соответствие имеющийся перепад высот, при пересечении пути следования с проезжей частью.
4. Оснащение тактильными предупреждающими полосами перед выходом на проезжую часть.

Текущий ремонт

1. Произвести разметку парковочного места в соответствии с нормами.
2. Установить знак обозначающий парковочное место для МГН.

I Результаты обследования:
2. Вход (входы) в здание

ГАОК «Дирекция инновационных творческих проектов Кузбасса»
(наименование объекта)

650000, г. Кемерово, ул. Боброва, д.1.
(адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		14-16	1. Отсутствуют поручни лестницы. 2. Отсутствуют противоскользящие, контрастные полосы на проступях краевых ступеней. 3. Отсутствует тактильно- напольный указатель перед лестничным маршем	О, С, У	1. Согласно п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. Края поручней со стороны пешеходных путей должны быть расположены в одной вертикальной плоскости с границами проходов части внешней лестницы. Согласно п. 5.1.13 СП	Текущий ремонт 1. Установить поручни наружной лестницы. 2. Установка противоскользящих, контрастных полос на проступях краевых ступеней в соответствии с действующими нормативами. 3. Установить тактильно- напольные указатели перед лестничным маршем.

[illegible]

							устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875-2018 На расстоянии 300 мм от кромки проступи первой ступени лестничного марш. Указатель глубиной от 500 до 600 мм и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов. Рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	15, 17-18	1. Отсутствует тактильная разметка перед дверью; 2. Кнопка вызова персонала расположена на высоте 1,1 м, табличка не соответствует требованиям	С, У	размещаться на высоте 0,85 м от уровня земли (по центру кнопки) под тактильно-визуальным знаком доступности объекта для инвалидов по зрению. Сервисный знак обозначения кнопки вызова должен размещаться между ними. 1. Согласно п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т.д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875-2018 На расстоянии ширины открывающегося полотна двери от положения двери в закрытом состоянии. При наличии на входе дополнительных раздвижных дверей — на расстоянии 300 мм от полотна двери.	Текущий ремонт 1. Обустройство тактильными предупреждающими указателями перед входными дверями. 2. Установить кнопку вызова персонала на соответствующей высоте с соответствующей табличкой.
-----	---------------------------------	------	-----------	---	------	--	--

						Тактильный указатель глубиной от 500 до 600 мм, шириной, равной ширине дверного проема. Рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке. 2. 2. Согласно ГОСТ Р 59812-2021 п. 4.3.1.7 Кнопку вызова персонала с соответствующим сервисным знаком следует размещать рядом с дверью на стене со стороны дверной ручки. При наличии тактильно-визуального знака доступности объекта для инвалидов по зрению кнопка вызова персонала должна размещаться на высоте 0,85 м от уровня земли (по центру кнопки) под тактильно- визуальным знаком доступности объекта для инвалидов по зрению. Согласно ГОСТу- 52131- 2019 Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи соответствует рисунку Г1
--	--	--	--	--	--	--

2.4	Дверь (входная)	есть	19-20	1. Отсутствует знак доступности для инвалидов; 2. В дверных проемах имеются пороги высотой 0,11м; 3. Дверной проем 0,90м.	К, С, У	Согласно п. 6.5.10 СП 59.13330.2020 Подтверждение срабатывания устройства вызова помощи осуществляется визуальной, звуковой и (или) вибрационной индикацией. 1. Согласно п. 6.5.1 СП 59.13330.2020 Имеют тактильный эффект. Устанавливаются на высоте 1,2-1,6 м от пола. Последующая пиктограмма устанавливается в зоне видимости предыдущей. 2. Согласно п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м	Текущий ремонт 1. Установить знак доступности для инвалидов после выполнения всех мероприятий; 2. Обустройство порога в дверном проёме.
2.5	Тамбур	есть	21-22	1. Отсутствует тактильная предупреждающая разметка перед дверьми. 2. Ширина дверного проема составляет 0,80м.	К, С, У	1. Согласно п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим	Текущий ремонт 1. Установить тактильно-направляющую разметку перед дверью в тамбуре технически невозможно; 2. Обустройство дверного проема до действующих нормативов.

[illegible]

										соответствии с действующими нормативами. 3. Установить тактильно-напольные указатели перед лестничным маршем. 4. Обустроить пандус; 5. Установить кнопку вызова персонала. 6. Обустройство тактильными предупреждающими указателями перед входными дверями. 7. Установить кнопку вызова персонала на соответствующей высоте. 8. Установить знак доступности для инвалидов после выполнения всех мероприятий; 9. Обустройство порога в дверном проёме. 10. Обустройство дверного проема до действующих нормативов.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У, С) ВНД (К)		14-22	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности входа (входов) в здание на момент обследования являются частично доступными для инвалидов с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидов с нарушениями зрения. Временно недоступным является для инвалидов, передвигающихся на коляске. Для обеспечения доступности инвалидов необходимо произвести следующие работы:

1. Установить поручни наружной лестницы.
2. Установка противоскользящих, контрастных полос на проступях краевых ступеней в соответствии с действующими нормативами.
3. Установить тактильно-напольные указатели перед лестничным маршем.
4. Обустроить пандус;
5. Установить кнопку вызова персонала.
6. Обустройство тактильными предупреждающими указателями перед входными дверями.
7. Установить кнопку вызова персонала на соответствующей высоте.
8. Установить знак доступности для инвалидов после выполнения всех мероприятий;
9. Обустройство порога в дверном проёме.
10. Обустройство дверного проема до действующих нормативов.

								зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.6.1	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть					3. Согласно п. 6.1.5 СП 59.1330.2020 При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть 0,9 м. 1. Согласно п. 6.5.2 СП 59.1330.2020 Технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, должны обеспечивать визуальную, звуковую и тактильную информацию. 2. Согласно п. 6.5.1 СП 59.1330.2020 Имеют тактильный эффект. Устанавливаются на высоте 1,2-1,6 м от пола. Последующая пиктограмма устанавливается в зоне видимости предыдущей. 3. Согласно п. 6.2.4 СП 59.1330.2020 Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их	Текущий ремонт 1. Установка тактильной мембраны плана эвакуации; 2. Установка знака доступности для инвалидов после выполнения всех мероприятий; 3. Привести пороги на путях эвакуации в соответствие; 4-5. Привести в соответствие пути эвакуации.
-------	--	------	--	--	--	--	---	--

	высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м. 4. Согласно п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м; верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости с границами прохожей части пандуса (краем бортика). Согласно п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 Перед нижним и верхним поручнем пандуса следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы пандуса на 0,3 м. Согласно п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 Уклон пандуса определяется в соответствии с таблицей 5.1 Согласно п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) с движением в
--	---

	одном направлении должна быть в пределах от 0,9 до 1,0 м.
	5. Согласно п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. Края поручней со стороны пешеходных путей должны быть расположены в одной вертикальной плоскости с границами проходов и частей внешней лестницы.
	Согласно п. 6.1.2 СП 59.13330.2020 Параметры наружной лестницы следует принимать по п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
	Перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м.
	Согласно п.6.2.8 СП 59.13330.2020 На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или

							несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м Согласно п.6.2.8 СП 59.13330.2020 Проступи ступеней должны быть горизонтальными шириной 0,3 м (допускается от 0,28 до 0,35 м). Высота ступеней - 0,15 м (допускается от 0,13 до 0,17 м).	
ОБЩИЕ требования к зоне	К, О, С, Г, У						Текущий ремонт 1. Установка указателей для тактильного восприятия (контакта) дублированные шрифтом Брайля; 2. Установка знака доступности для инвалидов после выполнения всех мероприятий; 3. Обустройство порога в дверном проеме. 4. Расширение дверного проема, одной створки, до действующих нормативов. 5. Установка тактильной мембраны плана эвакуации; 6. Установка знака доступности для инвалидов после выполнения всех мероприятий;	

Приложение 4 (П)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 02/2023 от « 15 » августа 2023 г.

І Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант І – зона обслуживания инвалидов

ГАУК «Дирекция инновационных творческих проектов Кузбасса»
(наименование объекта)

650000, г. Кемерово, ул. Боброва, д.1.
(адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2.1	Зальная форма обслуживания	есть		26-31, 36-39	Концертный зал 1. Ширина дверного проема одной створки в зрительном зале 0,70м 2. Отсутствует устройство улучшения звука. 3. Высота порога в дверном проеме зрительного зала 0,035м.	К, Г	1. Согласно п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть 0,9 м. 2. Согласно п. 8.1.9 СП 59.13330.2020 В залах, оснащенных системой усиления обеспечения	Концертный зал Текущий ремонт 1. Обустройство дверного проема (одной створки) в зрительном зале до действующих нормативов. 2. Установка устройства улучшения звука. 3. Обустройство порога в дверном проеме.

									Кафе Текущий ремонт 1. Обустройство дверного проема (одной створки) в кафе до действующих нормативов.
4.3.1	Прилавочная форма обслуживания	нет						разборчивости звуковой информации, должно быть обеспечено индивидуальное и коллективное пользование устройства улучшения звука. 3. Согласно п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м	
4.4.1	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет							
4.5.1	Кабина индивидуального обслуживания	нет							
	ОБЩИЕ требования к зоне						К, Г, У		Концертный зал Текущий ремонт 1. Обустройство дверного проема (одной створки) в зрительном зале до действующих нормативов. 2. Установка устройства улучшения звука. 3. Обустройство порога в дверном проеме.

І Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

ГАУК «Дирекция инновационных творческих проектов Кузбасса»
(наименование объекта)

650000, г. Кемерово, ул. Боброва, д.1.
(адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.1	Туалетная комната	есть		46-58	1. В дверном проеме имеется порог 0,025 м 2. Дверной проем 0,63 м 3. Отсутствуют поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальниками. 4. Электрополотенце установлено не по нормам. 5. Зеркало установлено не по нормам 6. Отсутствует свободное пространство возле унитаза. 7. Отсутствует кнопка вызова персонала. 8. Отсутствие знака	К, О, С, У	1. Согласно п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м. 2. Согласно п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 Дверные проемы, доступные для инвалидов должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м 3. Согласно п. 6.3.3 СП	Разработать проектное решение для перепланировки санитарно-гигиенического помещения в целях обеспечения доступности для МГН, а также инвалидов, передвигающихся на коляске, и учесть следующие работы: Капитальный ремонт 1. Обустройство порогов до действующих нормативов. 2. Расширение дверных проемов Текущий ремонт 3. Установить поручни возле раковины. 4. Установить

				доступности туалета для инвалидов. 9. Отсутствует тактильная мнемосхема санузла. 10. Отсутствуют поручни возле унитаза.	59.1330.2020 Требования к установки раковины и поручня у раковины выполняют согласно п. 8.1.7 Места обслуживания, используемые посетителями – инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80–0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина – не менее 0,5 м. 4-5. Согласно таб. 9.3 СП 31-102-99 Расстояние от боковой стены - не менее 0,2 м, нижний край зеркала - не выше 0,8 м от пола. На этой же высоте – электрополотенце. 6. Согласно п. 6.3.3 СП 59.1330.2020 В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски. 7. Согласно п. 6.5.8 СП 59.1330.2020 Замкнутые пространства зданий (доступные помещения различного	электрополотенце согласно нормам. 5. Установить зеркало согласно нормам. 6. Организовать свободное пространство рядом с унитазом для размещения кресла-коляски. 7. Установить кнопку вызова персонала. 8. Оборудование знаком доступности туалета после выполнения всех мероприятий. 9. Установить тактильную мнемосхему санузла. 10. Установить поручни возле унитаза.
--	--	--	--	--	---	--

							функционального назначения: кабины доступной и универсальной уборной, душевой, лифт, кабина примерочной и т. п.), где инвалид может оказаться один, а также лифтовые холлы, приспособленные для пожаробезопасных зон, и пожаробезопасные зоны должны быть оборудованы системой двусторонней связи. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигналами устройствами и соответствовать требованиям Согласно ГОСТ Р 59812-2021 п. 4.3.1.7 Кнопку вызова персонала с соответствующим сервисным знаком следует размещать рядом с дверью на стене со стороны дверной ручки. При наличии тактильно-визуального знакадоступности объекта для инвалидов по зрению кнопка вызова персонала должна размещаться на высоте 0,85 м от
--	--	--	--	--	--	--	---

[illegible]

ОБЩИЕ требования к зоне					К, О, С, У		Разработать проектное решение для перепланировки санитарно-гигиенического помещения в целях обеспечения доступности для МГН, а также инвалидов, передвигающихся на коляске, и учесть следующие работы: Капитальный ремонт 1. Обустройство порогов до действующих нормативов. 2. Расширение дверных проемов Текущий ремонт 3. Установить поручни возле раковины. 4. Установить электрополотенце согласно нормам. 5. Установить зеркало согласно нормам. 6. Организовать свободное пространство рядом с унитазом для размещения кресла-коляски. 7. Установить кнопку вызова персонала. 8. Оборудование знаком доступности туалета после выполнения всех мероприятий. 9. Установить тактильную мемосхему санузла. 10. Установить поручни возле унитаза.
-------------------------------	--	--	--	--	------------	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)		46-58	Текущий ремонт Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности санитарно-гигиенических помещений на момент обследования являются частично доступными для инвалидов с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Временно недоступным является для инвалидов, передвигающихся на коляске и инвалидов с нарушениями зрения. Для обеспечения доступности инвалидов, необходимо произвести следующие работы:

Разработать проектное решение для перепланировки санитарно-гигиенического помещения в целях обеспечения доступности для МГН, а также инвалидов, передвигающихся на коляске, и учесть следующие работы:

Капитальный ремонт

1. Обустройство порогов до действующих нормативов.
2. Расширение дверных проемов

Текущий ремонт

3. Установить поручни возле раковины.
4. Установить электропотенце согласно нормам.
5. Установить зеркало согласно нормам.
6. Организовать свободное пространство рядом с унитазом для размещения кресла-коляски.
7. Установить кнопку вызова персонала.
8. Оборудование знаком доступности туалета после выполнения всех мероприятий.
9. Установить тактильную мнемосхему санузла.
10. Установить поручни возле унитаза..

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

ГАУК «Дирекция инновационных творческих проектов Кузбасса»
(наименование объекта)

650000, г. Кемерово, ул. Боброва, д.1.
(адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть			1. Частично отсутствует информация и навигация на объекте для МГН-указатели доступных помещений, пути движения.	К, О, С, Г, У	Согласно СП 59.13330.2020 п. 6.5.2 Технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, должны обеспечивать визуальную, звуковую и тактильную информацию.	Текущий ремонт 1. Установить информацию и навигацию на объекте.
6.2	Акустические средства	Есть						
6.3	Тактильные средства	Есть						

									информации должны быть идентифицированы в пределах здания или комплекса зданий и сооружений, размещаемых на одном земельном участке. п. 6.5.3 Технические средства информации и сигнализации в местах массового посещения должны обеспечивать посетителям объекта возможности однозначной идентификации объектов и мест посещения, получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, об ассортименте и характере предоставляемых услуг, надежной ориентации в пространстве, своевременного предупреждения об опасности в экстремальных ситуациях, расположении путей эвакуации и т. п.	Текущий ремонт 1. Установить информацию и навигацию на объекте.
										К, О, С, Г, У
									</	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности системы информации на объекте на момент обследования являются доступно условно. Для обеспечения полной доступности инвалидов необходимо произвести следующие работы:

1. Установить информацию и навигацию на объекте.
2. Установить информационные элементы.
3. Установка мнемосхем.

А также дополнительно:

1. Организовать оказание ситуационной помощи персоналом для инвалидов и МГН

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 02/2023 от « 15 » августа 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель

Кемеровской областной организации ВОИ

А.В. Захарчук

« 20 » июля 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

и.о. Директора

ГАУК «Дирекция инновационных творческих проектов Кузбасса

В.В. Глеков

« ____ » ____ 2024г.



План мероприятий поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг

ГАУК «Дирекция инновационных творческих проектов Кузбасса»
(наименование объекта)


650000, г. Кемерово, ул. Боброва, д.1.
(адрес)

I. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам**

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наименование мероприятия	Категория МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документы, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результата)
1.1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Обратиться в Администрацию г. Кемерово Управление дорожного хозяйства и благоустройства с ходатайством о восстановлении пути движения от остановки к объекту, а именно: 1. Оснащение тактильными предупреждающими полосами перед проезжей частью; 2. Установка расписания автобусов продублированного шрифтом Брайля. 3. Привести в соответствие имеющийся перепад высот, при пересечении пути следования с проезжей частью. 4. Оснащение тактильными предупреждающими полосами перед выходом на проезжую часть.	К, С, Г, У	1. 31.12.2024 (1 этап) 2. 31.12.2024 (1 этап)		
1.2	Автостоянка и парковка	1. Произвести разметку парковочного места в соответствии с нормами.	К, О, У	1. Постоянно 2. 31.12.2024 (1 этап)		

Захарчук А.В.



		2. Установить знак обозначающий парковочное место для МГН					
--	--	---	--	--	--	--	--

2. Вход (входы) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наименование мероприятия	Категория МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документы, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результата)
2.1	Лестница (наружная)	1. Установить поручни наружной лестницы. 2. Установка противоскользящих, контрастных полос на проступях краевых ступеней в соответствии с действующими нормативами. 3. Установить тактильно-напольные указатели перед лестничным маршем.	С, О, У	1. 31.12.2025 (1 этап) 2. 31.12.2025 (2 этап) 3. 31.12.2025 (1 этап)		
2.2	Пандус (наружный)	1. Обустроить пандус; 2. Установить кнопку вызова персонала.	К, О, У	1. 31.12.2025 (1 этап) 2. 31.12.2025 (1 этап)		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	1. Обустройство тактильными предупреждающими указателями перед входными дверями. 2. Установить кнопку вызова персонала на соответствующей высоте.	С, Г, О, У	1. 31.12.2025 (1 этап) 2. 31.12.2025 (1 этап)		
2.4	Дверь (входная)	1. Установить знак доступности для инвалидов	К, С, У	1. 31.12.2028 (1 этап)		

Захарчук А.В.



		после выполнения всех мероприятий; 2. Обустройство порога в дверном проёме.		2. 31.12.2025 (1 этап)		
2.5	Тамбур	1. Обустройство дверного проема до действующих нормативов.	К, С, У	1. 31.12.2025 (1 этап)		

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наименование мероприятия	Категория МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы *)	Документы, которыми предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результата)
3.1.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	1. Установка указателей для тактильного восприятия(контакта) дублированные шрифтом Брайля;	Г, С, У	1. 31.12.2026 (1 этап) 2. 31.12.2026 (1 этап)		
3.2.1	Дверь	1. Установка знака доступности для инвалидов после выполнения всех мероприятий; 2. Обустройство порога в дверном проеме. 3. Расширение дверного проема, одной створки, до действующих нормативов.	К, С, Г, У	1. 31.12.2028 (1 этап) 2. 31.12.2026 (1 этап) 3. 31.12.2026 (1 этап)		
3.3.1	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	1. Установка тактильной мемосхемы плана эвакуации; 2. Установка знака	К, О, С, Г, У	1. 31.12.2026 (1 этап) 2. 31.12.2028		

Захарчук А.В.




		Доступности для инвалидов после выполнения всех мероприятий; 3. Привести пороги на путях эвакуации в соответствие; 4-5. Привести в соответствие пути эвакуации.		(2 этап) 3. 31.12.2026 (1 этап) 4-5. 31.12.2026 (1 этап)		
--	--	---	--	--	--	--

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наименование мероприятия	Категория МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы *)	Документы, которыми предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результата)
4.1.1	Зальная форма обслуживания	Концертный зал 1. Обустройство дверного проема (одной створки) в зрительном зале до действующих нормативов. 2. Установка устройства улучшения звука. 3. Обустройство порога в дверном проеме. Кафе 1. Обустройство дверного проема (одной створки) в кафе до действующих нормативов.	К, Г	Концертный зал 1. 31.12.2026 (1 этап) 2. 31.12.2026 (1 этап) 3. 31.12.2026 (1 этап) Кафе 1. 31.12.2027 (1 этап)		

Захарчук А.В.



5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наименование мероприятия	Категория МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документы, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результата)
5.1.1	Туалетная комната	Разработать проектное решение для перепланировки санитарно-гигиенического помещения в целях обеспечения доступности для МГН, а также инвалидов, передвигающихся на коляске, и учесть следующие работы: Капитальный ремонт 1. Обустройство порогов до действующих нормативов. 2. Расширение дверных проемов Текущий ремонт 3. Установить поручни возле раковины. 4. Установить электрополотенце согласно нормам. 5. Установить зеркало согласно нормам. 6. Организовать свободное пространство рядом с унитазом для размещения кресла-коляски. 7. Установить кнопку вызова персонала. 8. Оборудование знаком	К, О, С, У	1. 31.12.2026 (2 этап) 2. 31.12.2026 (1 этап) 3. 31.12.2026 (2 этап) 4. 31.12.2026 (1 этап) 5. 31.12.2026 (2 этап) 6. 31.12.2026 (2 этап) 7. 31.12.2026 (1 этап) 8. 31.12.2026 (1 этап) 9. 31.12.2026 (1 этап) 10. 31.12.2026 (1 этап)		

Захарчук А.В.




		доступности туалета после выполнения всех мероприятий. 9. Установить тактильную схему санузла. 10. Установить поручни возле унитаза.				
--	--	---	--	--	--	--

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Категория МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы *)	Документы, которыми предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результата)
1.	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К, Г, С, О, У	Постоянно		
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К, Г, С, О, У	1. 31.12.2024		
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	К, Г, С, О, У	1. 31.12.2024		

Захарчук А.В.




1.3	Организация систематического обучения (инструктора) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктора, журнал учета)	К, Г, С, О, У	1.31.12.2024		
	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан(инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К, Г, С, О, У	1.31.12.2024		
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К, Г, С, О	-	-	-
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К, Г, С, О	-	-	-
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К, Г, С, О	1.31.12.2024		

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

** - мероприятия, указанные в I разделе (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в II разделе, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

Захарчук А.В.



Условные обозначения

Наименование	Обозначение
Вход в здание	
Пути движения к объекту	
Автостоянка и парковка	




Фото 1



Фото 2




Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17




Фото 18



Фото 19



Фото 20



Фото 21



Фото 22



Фото 23



Фото 24



Фото 25




Фото 26



Фото 27




Фото 28




Фото 29



Фото 30



Фото 31



Фото 32



Фото 33




Фото 34



Фото 35



Фото 36



Фото 37



Фото 38



Фото 39



Фото 40



Фото 41



Фото 42




Фото 43



Фото 44



Фото 45



Фото 46



Фото 47



Фото 48




Фото 49



Фото 50




Фото 51



Фото 52



Фото 53



Фото 54



Фото 55




Фото 56



Фото 57



Фото 58

